

¡ATENCIÓN! EN CASO DE Ø 325 mm, INDIQUE SI SU BRIDA ES CODE 5 (VER IMAGEN):
ATTENTION! IN CASE Ø 325 mm, INDICATE IF TYPE OF THE FLANGE IS CODE 5:

DIÁMETRO DE LA TAPA BASE: ____mm LONGITUD DEL ELEMENTO FILTRANTE: ____mm
DIAMETER END CAP: ____mm LENGTH FILTER ELEMENT: ____mm

CALIDAD TAPA: ACERO GALVANIZADO POLIURETANO
 AISI 304 AISI 316
QUALITY END CAP GALVANIZED STEEL POLYURETHANE
 AISI 304 AISI 316

INSTALACIÓN:
 MONTAJE SUPERIOR (JUNTA INFERIOR)
 MONTAJE INFERIOR (JUNTA SUPERIOR)
INSTALLATION
 TOP REMOVAL (GASKET UNDERNEATH)
 BOTTOM REMOVAL (GASKET ON THE TOP)

JUNTAS: POR AMBOS LADOS SUeltas
GASKETS: ON BOTH SIDES OF FLANGE LOOSE

CALIDAD:
FILTER MEDIA:

SUPERFICIE FILTRANTE: ____m2 CALIDAD:
FILTER AREA: ____m2 FILTER MEDIA:

Nº PLIEGUES: ____ PROFUNDIDAD DE LOS PLIEGUES: ____mm
Nº PLEATS: ____ PLEAT DEPTH ____mm

PROVEEDOR ACTUAL:
CURRENT SUPPLIER:

REFERENCIA:
REFERENCE:

COMENTARIOS / COMMENTS:

>>>>>>

